

**Trapdoors** - zostawienie kompa bez wylogowania się dla obcych;

**Piggybacking** - użycie kogoś ID lub użycie jego prywatnych plików przed wylogowaniem się tej osoby;

**Salami Shaving** - Program który przelewa bardzo małą kwotę na konto przestępcy;

**Denial of Service attack** - Wysyłanie dużej ilości zapytań do serwera;

**Hijacking** - Przekierowanie osoby która chce odwiedzić daną stronę na inną stronę; ;

**Defacing** - Zmienienie treści strony jakieś osoby.;

**misdirection** - hides the presence of the code;

**reproduction** - attaches a copy of itself to another program;

**trigger** - decides when and how to activate the payload;

**payload** - does the damage;

**Trojan** - A program that has a payload but don't have a reproduction routine; **incremental backups** - copies of changes of file made to reduce the risk of loss of data;

**incremental backups** - ten dopisuje do bieżacego backupu zmiany, czyli kolejne backupy nadpisują część zmian;

**differential backup** - ten składa się z backup i części zmiany, następnie tylko nadpisuje część zmian;

**shareware** - software available for a short time on a free trial basis;

**uninterruptible** - cannot be disrupted or cut;

**compromise** - put at risk;

**cracked** - deciphered, worked out;

**encrypt** - protect data by putting it in a form only authorised users can understand;

**periodic** - at regular intervals;

**SAN** - Storage Area Network;

**DLTs** - Digital Linear Tapes;

**NAS** - Network Attached Storage;

**RAID** - Redundant Array of Independent Disks;

**SCSI** - Small computer System interface;

**Fibre Channel** - A type of high speed interconnection;

**Mirror** - Write copies of data to two disks at the same time;

**Disk array** - A set of interconnected disks;

**misdirection** - zmyłka/ukrywanie się wirusa;

**routine** - algorytm;

**reproduction** - rozmnażanie/tworzenie wielu kopii;

**trigger** - zapadka/włącznik;

**payload** - ladowanie/część wirusa która wykonuje złośliwe zadania;

**common** – powszechna;

**resident** - rezydent/przebywający na stałe; **remains dormant** - pozostaje w stanie uśpienia;

**variety of forms** - różnorodne formy;

**relatively harmless** - stosunkowo nieszkodliwe;

**execution sequence** - kolejność realizacji;

**fairly** – dość;

**corrupted** - zniszczone;

**encrypt** - szyfrowanie;

**ensure** - zapewnić;

**encode** - kodować;

**enhance** - wzmacniać/zwiększyć;

**brighten** - rozjaśnić;

**encourage** - popierać;

**enlarge** - powiększyć;

**widen** - rozszerzyć;

**illicit** - bezprawny, niedozwolony;

**piggybacking** - wejść za czyimiś plecami;

**concealed** - ukryty;

**perform** - wykonanie;

**prohibited duties** - zabronione rzeczy;

**tricking** - oszukiwania;

**revealing confidential information** - ujawniając poufne informacje;

**unaware** - nieświadomy;

**hijacking** - porwanie samolotu;

**digital certificate** - certyfikat cyfrowy;

**attempts** - próby;

**permanently** - trwale;

**memory chips** - układy pamięci;

**security measures** - środki bezpieczeństwa;

**require** - wymaga;

**authorisation** - autoryzacja;

**uninterruptible power supplies** - zasilacze awaryjne;

**surge protectors** - przeciwwspieciowe;

**frequent intervals** - odstępach czasu;

**perform periodic** - wykonywać okresowe;

**vendor-supplied software** - oprogramowanie dostarczego przez producenta;

**fingerprint** - odcisk palca;

**facilities** - udogodnienia;

**coil** - zwoje;

**slight current** - niewielkie napięcie;

**broadcast** - transmisja;

**ATM** - bankomat;

**spread** - rozpowszechniać;

**cause further damage** - spowodować dalsze uszkodzenia;

**verified** - zweryfikowana;

**identity** - tożsamość;

**patterns** - wzorce;

**eyepiece** - skaner spojówki;

**unique barcode** - unikalny kod kreskowy;

**rely** - opierają się;

**intimidate** - przerazić;

**capacity** - pojemność;

**bottleneck** - "wąskie gardło";

**workhorse** - "wół roboczy";

**relatively** - stosunkowo;

**evolving rapidly** - szybko rozwijającej;

**severely restrict** - istotne ograniczenia;

**concept** - pojęcie/pomysł;

**drawbacks** - słabe punkty / minusy;

**bandwidth** - przepustowość;

**lack of cohesion** - brak spójności;

**places throughput** - zdolność przepustowości;

**entities** - jednostkowy;

**tied** - zmienne;

**viable** - realny;

**enviroment** - środowisko;

**fibre channel** - kanał światłowodowy;

**among** - między;

**burdening** - obciążenia;

**conduct online** - przeprowadzić w internecie;

**bandwidth pinch** - nagły lag / spowolnienie;

**consist** - składać się;

**spans** - obejmujące;

**midrange** – przeciętny;

**workload** - nakład pracy;

**offloading** - wyladunek/ zmniejszenie;

**underlying** - bazowy / zasadniczy;

**emerging** - wschodzący;

**copper cabling** - okablowanie miedziane;

**fibre-optic cable** – światłowód;